

| Taggruppe | Feldname | Datentyp | Beispiel | Bemerkungen |
|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| BESTELLUNGEN | | | | |
| BESTELLUNG | | | | |
| | BESTELLUNGS_ID | int(11) | 8 | nicht lückenlos fortlaufende Nummer |
| | SESSION_ID | char(64) | 5ac2e22d784dbbb5730bf2fb8b0ad5be | Session-ID |
| | LIEFERANSCHRIFT_ADRESS_ID | int(11) | 3 | leer, wenn keine abweichende Lieferanschrift |
| | BEZAHLUNGSART | char(32) | Rechnung | Bezahlungsart im Klartext in deutscher Sprache: - Rechnung - Vorkasse -> Warenlieferung nach Zahlungseingang/Bestätigung - Barzahlung -> Abholung durch Kunde mit Barzahlung - Nachnahme -> Nachnahme-Gebühr ist im Feld 'NACHNAHMEBETRAG' - Kreditkarte (auch PostFinance Zahlungen) - PayPal -> optionale Gebühr in PAYPALBETRAG - kostenlos -> Bestellung mit Gesamtsumme 0, keine Bezahlung notwendig |
| | KREDITKARTEN_HERSTELLER | char(32) | | Kreditkartendaten, nur ausgefüllt, falls diese durch den Shop erfasst werden |
| | KREDITKARTEN_NUMMER | char(16) | | |
| | KREDITKARTEN_ABLAUFDATUM | varchar(10) | | |
| | KREDITKARTEN_VORNAME | varchar(128) | | |
| | KREDITKARTEN_NACHNAME | varchar(128) | | |
| | KREDITKARTEN_ID | int(11) | | |
| | CLEARING_ID | varchar(255) | | Payment-Informationen: Transaktions-ID (abhängig vom PSP) |
| | CLEARING_EXTRA | text | | Payment-Informationen: weitere Informationen (optional, abhängig vom PSP) |
| | VERSANDKOSTEN | double | 4.7 | Versandkostenanteil |
| | MINDERMENGENZUSCHLAG | double | 5.5 | Mindermengenzuschlag, falls erforderlich |
| | RECHNUNGSBETRAG | double | 28 | Gesamtbetrag Rechnung |
| | ARTIKELTOTAL | double | 22.3 | Artikeltotal ohne Versand- und Paymentkosten |
| | NACHNAHMEBETRAG | double | 15 | Nachnahmegebühr, falls erforderlich |
| | PAYPALBETRAG | double | 2.5 | PayPal-Transaktionskosten für den Kunden |
| | TREUHANDBETRAG | double | 3.85 | Treuhand-Transaktionskosten für den Kunden |
| | ANMERKUNG | text | Bitte schnelle Lieferung | Bemerkungen des Kunden |
| | VERSANDART | varchar(255) | Post Economy | Versandart im Klartext |
| | VERSANDART_ID | int(11) | 3 | Referenz-ID auf Versandart |
| | GEWICHTSTOTAL | double | 14.87 | Gesamtgewicht der Bestellung |
| | RECHNUNGS_NR | varchar(255) | RE548368 | fortlaufende Rechnungsnummer mit Offset und Prefix |
| | REFERENZ_NR | int(11) | 154871 | Eindeutige Referenznummer mit Offset, nicht fortlaufend |
| | WAEHRUNG | varchar(16) | CHF | Internationaler Währungsbezeichnung |
| | WAEHRUNG_STRING | varchar(16) | sFr. | Währung, wie sie im Shop angezeigt wird |
| | WAEHRUNG_UMRECHNUNGSFAKTOR | double | 1 | verwendeter Multiplikator, für Berechnung der Fremdwährungsbeträge |
| | WAEHRUNG_RUNDUNGSFAKTOR | double | 0.05 | verwendeter Rundungsfaktor für den Gesamtpreis |
| | MWST_BEFREIT | enum('Y','N') | N | N -> Es wird keine Mehrwertsteuer verrechnet (z.B. Auslieferung) |
| | VERSANDLAND | varchar(128) | Schweiz | Versandland im Klartext |
| | VERSANDLAND_ID | char(3) | CH | Internationale Länderbezeichnung für das Versandland |
| | ABGESCHLOSSEN_AM | datetime | 2005-08-05 09:15:51 | Zeitpunkt Beststellungsabschluss |
| | IP | varchar(255) | 62.12.149.254 | IP-Nummer des Bestellers |

| | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| AFFILIATE_ID | int(11) | 1 | Affiliate-ID | |
| AFFILIATE_NAME | varchar(128) | Google | Affiliate-Name (Partner-Name) | |
| KAMPAGNE_ID | varchar(128) | normal | Kapagnen-ID | |
| GUTSCHEINCODE | varchar(255) | 6950 1338 7022 | verwendeter Gutscheincode (falls eingegeben) | |
| SOURCE | varchar(255) | | abgefüllt bei abweichender Bestellungsquelle, z.B. Webkasse | |
| ATTRIBUT1 | varchar(255) | Gewünschtes Lieferdatum | Zehn individuell verwendbare Kundenzusatztributte (z.B. für gewünschtes Lieferdatum, Mitgliedsnummer,...). Es werden nur diejenigen Kundenzusatztributte hier abgefüllt, zu denen definiert wurde, dass Sie zu der Bestellung gespeichert werden. | |
| ATTRIBUT2 | varchar(255) | | | |
| .. | varchar(255) | | | |
| ATTRIBUT10 | varchar(255) | | | |
| ATTRIBUTWERT1 | varchar(255) | 05.08.05 | | |
| ATTRIBUTWERT2 | varchar(255) | | | |
| .. | varchar(255) | | | |
| ATTRIBUTWERT10 | varchar(255) | | | |
| MWST_TOTAL | double | 2.53 | | Gesamtbetrag Mehrwertsteuer |
| VERSION | varchar(16) | 2.2 | | Version des Bestellungsobjekts |
| EXPORTIERT_AM | datetime | 2017-02-16 09:10:28 | Zeitpunkt des Bestellungsexports | |
| TAGESABSCHLUSS_AM | datetime | 2017-02-16 09:10:57 | Zeitpunkt, wann der Tagesabschluss mit dieser Bestellung gemacht wurde. | |
| STORNIERT_AM | datetime | 2017-02-16 09:14:11 | Zeitpunkt, wann diese Bestellung storniert wurde | |
| EXPORTIERT_VON | varchar(255) | | Von wem wurde exportiert | |
| TAGESABSCHLUSS_VON | varchar(255) | | Von wem wurde der Tagesabschluss gemacht | |
| STORNIERT_VON | varchar(255) | | Von wem wurde die Bestellung storniert | |
| ABO_RECHNUNG | ??? | | Wann diese Bestellung verrechnet wird | |
| ABO_RECHNUNG_ABGESCHLOSSEN | ??? | | Wann diese Bestellung verrechnet wurde | |

MWST_ANTEILE

| | | | |
|---------------|--------|-----|---|
| ANTEIL | | | |
| SATZ | double | 7.6 | Mehrwertsteuer-Satz |
| BETRAG | double | 3.8 | Mehrwertsteuer-Betrag für diesen Satz |
| SUMME | double | 50 | Zugrunde liegender Gesamtbetrag für diesen Satz |

MWST_INFO

| | | | |
|--|--------|-----|---|
| VERSANDKOSTEN, NACHNAHME, MINDERMENGENZUSCHLAG,.. | | | |
| ANTEIL | | | |
| SATZ | double | 7.6 | Mehrwertsteuer-Satz |
| BETRAG | double | 3.8 | Mehrwertsteuer-Betrag für diesen Satz |
| SUMME | double | 50 | Zugrunde liegender Gesamtbetrag für diesen Satz |

RABATT

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|---|
| ARTIKELTOTAL_VOR_RABATT | double | 144.03 | Artikeltotal vor Abzug jeglichen Artikeltotalrabatts |
| TOTAL_RABATT_ARTIKELTOTAL | double | 10 | Gesamtbetrag Artikeltotalrabatt |
| TOTAL_RABATT_ARTIKELTOTAL_IN_PROZENT | double | 6.94 | prozentualer Anteil Artikeltotalrabatt vom Artikeltotal |
| GESAMTTOTAL_VOR_RABATT | double | 144.03 | Gesamttotal vor Abzug jeglichen Gesamttotalrabatts |
| TOTAL_RABATT_GESAMTTOTAL | double | 10 | Gesamtbetrag Totalrabatt |
| TOTAL_RABATT_GESAMTTOTAL_IN_PROZENT | double | 6.94 | prozentualer Anteil Gesamtrabatt vom Gesamttotal |

RABATTE_ARTIKELTOTAL

RABATT_POSITION

| | | | |
|------------------|---------------|--------------|--|
| BEZEICHNUNG | varchar(255) | Herbstrabatt | Bezeichnung des Rabatts (wird lokalisiert ausgegeben) |
| ID | varchar(255) | hr2007 | beliebige ID zur Identifikation des Rabatts |
| PRIORITAET | int(11) | 5 | Prioritaet (Reihenfolge) der Rabattposition |
| TOTAL_KORREKTUR | enum('Y','N') | Y | Y -> es erfolgt eine Totalkorrektur für nachfolgende Rabatte |
| RABATT_BETRAG | double | 14.67 | Absoluter Rabattbetrag |
| RABATT_PROZENT | double | 10 | Relativer Rabattbetrag in % |
| TOTAL_DAVOR | double | 146.7 | Artikeltotal vor Abzug dieser Rabattposition |
| CALCTOTAL_DAVOR | double | 146.7 | Kalkulationstotal vor Abzug dieser Rabattposition |
| TOTAL_DANACH | double | 132.03 | Artikeltotal nach Abzug dieser Rabattposition |
| CALCTOTAL_DANACH | double | 132.03 | Kalkulationstotal nach Abzug dieser Rabattposition |
| GUTSCHRIFT | enum('Y','N') | Y | Abzug durch Gutschrift |
| MWST_KORREKTUR | enum('Y','N') | N | Flag, ob eine Mwst.-Korrektur vorgenommen wird (bei Gutschrift von K.-guthaben will man das nicht) |

MWST_VERTeilUNG_ART_TOT**ANTEIL**

| | | | |
|---------------|--------|------|--|
| SATZ | double | 7.6 | MwSt.-Satz |
| ANTEIL_FAKTOR | double | 0.89 | Anteilsfaktor des Gesamt-Artikel-Rabattbetrags |

RABATTE_GESAMTTOTAL**RABATT_POSITION**

| | | | |
|------------------|---------------|-----------|--|
| BEZEICHNUNG | varchar(255) | Gutschein | Bezeichnung des Rabatts (wird lokalisiert ausgegeben) |
| ID | varchar(255) | ebon | beliebige ID zur Identifikation des Rabatts |
| PRIORITAET | int(11) | 100 | Prioritaet (Reihenfolge) der Rabattposition |
| TOTAL_KORREKTUR | enum('Y','N') | Y | Y -> es erfolgt eine Totalkorrektur für nachfolgende Rabatte |
| RABATT_BETRAG | double | 10 | Absoluter Rabattbetrag |
| RABATT_PROZENT | double | | Relativer Rabattbetrag in % |
| TOTAL_DAVOR | double | 144.03 | Gesamttotal vor Abzug dieser Rabattposition |
| CALCTOTAL_DAVOR | double | 144.03 | Kalkulationstotal vor Abzug dieser Rabattposition |
| TOTAL_DANACH | double | 134.03 | Gesamttotal nach Abzug dieser Rabattposition |
| CALCTOTAL_DANACH | double | 134.03 | Kalkulationstotal nach Abzug dieser Rabattposition |

MWST_VERTeilUNG_BES_TOT**ANTEIL**

| | | | |
|---------------|--------|------|--|
| SATZ | double | 7.6 | MwSt.-Satz |
| ANTEIL_FAKTOR | double | 0.89 | Anteilsfaktor des Gesamt-Bestellungs-Rabattbetrags |

KUNDE

| | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------|---|
| KUNDEN_ID | char(64) | 1380737898954251343625538349 | zufällige, eindeutige Ganzzahl |
| KUNDEN_NR | varchar(255) | AB234R | Kundennummer |
| KUNDENGRUPPE_ID | int(11) | 1 | Kundengruppen-Zugehörigkeit (Standard: 0) |
| LOCALE | varchar(5) | de | gewählte Sprache (ISO639-1) |
| ANREDE | varchar(24) | Herr | Anrede |
| VORNAME | varchar(128) | Jürg | Vorname |
| NACHNAME | varchar(128) | Hauser | Nachname |
| FIRMA | varchar(128) | Cybertech AG | Firma |
| ABTEILUNG | varchar(128) | Geschäftsleitung | Abteilung |
| STRASSE | varchar(128) | Langstrasse | Strasse |

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------|--|
| HAUSNUMMER | varchar(128) | 52 | Hausnummer |
| POSTFACH | varchar(16) | 553 | Postfach |
| PLZ | varchar(32) | 9500 | Postleitzahl |
| ORT | varchar(128) | Wil | Ort |
| LAND | varchar(128) | Schweiz | Land im Klartext |
| LAND_ID | char(2) | CH | ISO-3166-1, Alpha-2 |
| TEL | varchar(32) | 071 923 08 58 | Telefonnummer |
| FAX | varchar(32) | 071 923 08 59 | Faxnummer |
| HANDY | varchar(32) | 079 524 16 99 | Mobiltelefonnummer |
| EMAIL | varchar(128) | juehau@cybertech.tld | E-Mail-Adresse |
| GEBURTSDATUM | date | 1952-05-31 | Geburtsdatum |
| LOGIN | varchar(255) | sonnenschein | Login-Name, leer bei einmaligen Bestellungen |
| KONTOINHABER | varchar(128) | Jürg Hauser | nur ausgefüllt, wenn Bankeinzug und Payment-Erfassung im Shop |
| BANKNAME | varchar(128) | Thurgauer Kantonalbank | |
| BLZ | varchar(128) | 78954 | |
| KONTONUMMER | varchar(128) | 0058-44555.254 | |
| IBAN | varchar(128) | 0041-4458-44555.254 | |
| BIC | varchar(128) | 0041ab78945 | |
| RECHNUNGSLIEFERUNG | enum('Y','N') | N | Y -> Der Kunde darf auf Rechnung bestellen (Standard: N) |
| ATTRIBUT1 | varchar(128) | Mitglieder-Nr | Zehn individuell verwendbare Kundenzusatzattribute (z.B. für Mitgliedsnummer, ...). Es werden nur diejenigen Kundenzusatzattribute hier abgefüllt, zu denen definiert wurde, dass Sie zum Kunden gespeichert werden. |
| ATTRIBUT2 | varchar(128) | | |
| .. | varchar(128) | | |
| ATTRIBUT10 | varchar(128) | | |
| ATTRIBUTWERT1 | varchar(128) | 324 | |
| ATTRIBUTWERT2 | varchar(128) | | |
| .. | varchar(128) | | |
| ATTRIBUTWERT10 | varchar(128) | | |
| DEBITORENNUMMER | varchar(255) | N | Y -> Der Kunde darf auf Rechnung bestellen (Standard: N) |
| DEBITORENPREISGRUPPE | varchar(255) | N | Y -> Der Kunde darf auf Rechnung bestellen (Standard: N) |
| DEBITORENRABATTGRUPPE | varchar(255) | N | Y -> Der Kunde darf auf Rechnung bestellen (Standard: N) |
| LIEFERADRESSE | | | |
| ANREDE | varchar(24) | Herr | Anrede |
| VORNAME | varchar(128) | Jürg | Vorname |
| NACHNAME | varchar(128) | Hauser | Nachname |
| FIRMA | varchar(128) | Cybertech AG | Firma |
| ABTEILUNG | varchar(128) | Geschäftsleitung | Abteilung |
| STRASSE | varchar(128) | Langstrasse 52 | Strasse |
| HAUSNUMMER | varchar(128) | 52 | Hausnummer |
| POSTFACH | varchar(16) | 553 | Postfach |
| PLZ | varchar(32) | 9500 | Postleitzahl |
| ORT | varchar(128) | Wil | Ort |
| LAND | varchar(128) | Schweiz | Land im Klartext |
| LAND_ID | char(2) | CH | ISO-3166-1, Alpha-2 |

| | | | | |
|----------------|--------------|----------------------|---|--|
| TEL | varchar(32) | 071 923 08 58 | Telefonnummer | |
| FAX | varchar(32) | 071 923 08 59 | Faxnummer | |
| HANDY | varchar(32) | 079 524 16 99 | Mobiltelefonnummer | |
| EMAIL | varchar(128) | juehau@cybertech.tld | E-Mail-Adresse | |
| ATTRIBUT1 | varchar(128) | Mitglieder-Nr | Zehn individuell verwendbare Kundenzusatzattribute (z.B. für Mitgliedsnummer, ...). Es werden nur diejenigen Kundenzusatzattribute hier abgefüllt, zu denen definiert wurde, dass Sie zum Kunden gespeichert werden und die zur Verwendung in der Lieferadresse aktiviert sind. | |
| ATTRIBUT2 | varchar(128) | | | |
| .. | varchar(128) | | | |
| ATTRIBUT10 | varchar(128) | | | |
| ATTRIBUTWERT1 | varchar(128) | 324 | | |
| ATTRIBUTWERT2 | varchar(128) | | | |
| .. | varchar(128) | | | |
| ATTRIBUTWERT10 | varchar(128) | | | |
| ADDRESS_NR | varchar(255) | adr324 | | frei verwendbare Adress-Nr, Key beim Lieferadressen-Import |
| ERSTELLT | datetime | 2005-08-05 09:15:51 | | Erstellungszeitpunkt abweichende Lieferadresse |
| AKTUALISIERT | datetime | 2005-08-20 09:15:51 | Aktualisierungszeitpunkt abweichende Lieferadresse | |

VERTRETUNG

| | | | | |
|----------------|--------------|----------------------|---|--|
| ANREDE | varchar(24) | Herr | Anrede | |
| VORNAME | varchar(128) | Jürg | Vorname | |
| NACHNAME | varchar(128) | Hauser | Nachname | |
| FIRMA | varchar(128) | Cybertech AG | Firma | |
| ABTEILUNG | varchar(128) | Geschäftsleitung | Abteilung | |
| STRASSE | varchar(128) | Langstrasse 52 | Strasse | |
| HAUSNUMMER | varchar(128) | 52 | Hausnummer | |
| POSTFACH | varchar(16) | 553 | Postfach | |
| PLZ | varchar(32) | 9500 | Postleitzahl | |
| ORT | varchar(128) | Wil | Ort | |
| LAND | varchar(128) | Schweiz | Land im Klartext | |
| LAND_ID | char(2) | CH | ISO-3166-1, Alpha-2 | |
| TEL | varchar(32) | 071 923 08 58 | Telefonnummer | |
| FAX | varchar(32) | 071 923 08 59 | Faxnummer | |
| HANDY | varchar(32) | 079 524 16 99 | Mobiltelefonnummer | |
| EMAIL | varchar(128) | juehau@cybertech.tld | E-Mail-Adresse | |
| ATTRIBUT1 | varchar(128) | Mitglieder-Nr | Zehn individuell verwendbare Kundenzusatzattribute (z.B. für Mitgliedsnummer, ...). Es werden nur diejenigen Kundenzusatzattribute hier abgefüllt, zu denen definiert wurde, dass Sie zum Kunden gespeichert werden und die zur Verwendung in der Lieferadresse aktiviert sind. | |
| ATTRIBUT2 | varchar(128) | | | |
| .. | varchar(128) | | | |
| ATTRIBUT10 | varchar(128) | | | |
| ATTRIBUTWERT1 | varchar(128) | 324 | | |
| ATTRIBUTWERT2 | varchar(128) | | | |
| .. | varchar(128) | | | |
| ATTRIBUTWERT10 | varchar(128) | | | |
| ADDRESS_NR | varchar(255) | adr324 | | frei verwendbare Adress-Nr, Key beim Lieferadressen-Import |
| ERSTELLT | datetime | 2005-08-05 09:15:51 | | Erstellungszeitpunkt abweichende Lieferadresse |
| AKTUALISIERT | datetime | 2005-08-20 09:15:51 | Aktualisierungszeitpunkt abweichende Lieferadresse | |

ARTIKELLISTE**ARTIKEL**

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| WK_POS_ID | int(11) | 221 | shopinterne Referenz-ID auf Bestellposition |
| ARTIKEL_ID | int(11) | 27 | shopinterne Artikel-ID |
| ARTIKEL_NR | varchar(255) | dvd001 | Artikel-Nr |
| NAME | varchar(255) | A.I. Artificial Intelligence | Name des Artikels |
| ANZAHL | double | 4 | gewählte Anzahl |
| PREIS | double | 22.9 | Artikelgrundpreis ohne Var/Opt (Aktionspreis, wenn Artikel in Aktion) |
| PREIS_OHNE_AKTION | double | 29.9 | Normalpreis, wenn Artikel in Aktion, sonst leer |
| PREIS_IST_STAFFELPREIS | enum('Y','N') | N | Y -> Der verwendete Preis ist ein Staffelpreis, leer -> kein Staffelpreis |
| AKTION | enum('Y','N') | N | Y -> Der Aktionspreis ist aktiv, N -> Normalpreis ist aktiv |
| GEWICHT | double | 2.1 | Gewicht des Einzelartikels (ohne Optionen und Variationen) |
| MINDESTBESTELLMENGE | double | 2 | Mindestbestellmenge, 0 falls nicht gesetzt |
| MINDESTLAGERMENGE | int(11) | 4 | Mindestlagermenge |
| LAGERBESTAND | int(11) | 6 | Lagerbestand |
| LIEFERBAR_IN | varchar(255) | 10 Tagen | Verfügbarkeitsinformationen im Klartext |
| LAGERVERHALTEN | varchar(255) | nachbestellbar | immer_bestellbar oder nachbestellbar oder nicht_nachbestellen |
| ANZAHL_EINHEIT | varchar(255) | Stück | Einheit der Artikelmenge |
| GRUPPIERUNG | varchar(255) | Toshiba | Artikelgruppierung, z.B. Hersteller |
| PROMO | enum('Y','N') | N | Promotionsartikel |
| EINZELPREIS | double | 24.9 | Einzelpreis des Artikels inkl. Optionen und Variationen |
| EINZELGESAMTPREIS | double | 44.8 | Gesamtpreis fuer diesen Artikel (Anzahl*Einzelpreis) |
| MWST_SATZ | double | 7.6 | Mehrsteuer-Satz des Artikels |
| RABATT_BETRAG | double | 2.5 | Artikelrabatt Fixbetrag |
| RABATT_PROZENT | double | 15 | Artikelrabatt Prozentwert |
| ZUSATZFELD_1 | varchar(255) | | frei definierbare Artikelzusatzfelder (z.B. für ISBN-Nr, EAN-Code, Hersteller-Art-Nr,..) |
| ZUSATZFELD_2 | varchar(255) | | |
| .. | varchar(255) | | |
| ZUSATZFELD_10 | varchar(255) | | |
| ASID | varchar(255) | 6efb61469d91e6a51418910ae191af1b | Eindeutige ID der Artikelssetkonfiguration |
| AS_VARGRP_ID | int(11) | 25 | ID der Artikelsset-Variationsgruppe (nur Produktkonfigurator) |
| AS_VARGRP_BEZ | varchar(255) | Armband | Bezeichnung der Artikelsset-Variationsgruppe (nur Produktkonfigurator) |
| AS_KONFIGURATIONS_NR | varchar(255) | 154874_1 | Eindeutige Konfigurationsnummer (nur bei as_hauptartikel) |
| AS_ARTIKELTYP | varchar(255) | kein_as_artikel | kein_as_artikel oder as_hauptartikel oder as_variationsartikel |
| E_CONTENT_FILE | varchar(255) | my_video.avi | Dateiname E-Content |
| E_CONTENT_ANZAHL_DOWNLOADS | int(11) | 3 | Anzahl mögliche Downloads |
| E_CONTENT_EXPIRES | int(11) | 7200 | Zeitraum in [s], in dem der E-Content bezogen werden kann |
| ARTIKELRABATTGRUPPE | varchar(255) | | Artikelrabattgruppe für Debitorenpreisfindung |
| WK_POS_PARENT_ID | int(11) | 221 | Referenz-ID auf übergeordnete Bestellposition (WK_POS_ID) für gruppierte Bestellpositionen |
| ABO_QUEUE_ID | int(11) | 0 | Wird gesetzt, falls automatisiert erstellt wurde durch das Abo-Modul |
| ABO_IST_ABOBESTELLUNG | enum('Y','N') | Y | |

VARIATIONEN**VARIATION**

| | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---|
| VARIATIONSGRUPPE | varchar(255) | Farbe | Name der Variationsgruppe |
| AUSWAHL | varchar(255) | rot | gewählte Variation |
| PREIS | double | 2 | Preiszuschlag der gewählten Variation |
| OPTIONEN | | | |
| OPTION | | | |
| AUSWAHL | varchar(255) | geschnitten | gewählte Option |
| PREIS | double | 1.5 | Preiszuschlag der gewählten Option |
| EINGABEFELDER | | | |
| EINGABEFELD | | | |
| TITEL | varchar(255) | | Titel des Eingabefelds (optional) |
| LABEL | varchar(255) | Grustext | Bezeichnung des Eingabefelds |
| INHALT | text | Herzlichen Glückwunsch | Vom Kunden eingegebener Inhalt |
| TEXT_DANACH | varchar(255) | | Text nach dem Eingabefeld (optional) |
| PREISINFO | | | |
| ARTIKEL_IN_AKTION | enum('Y','N') | N | Y -> Der Aktionspreis ist aktiv, N -> Normalpreis ist aktiv |
| PREIS_BRUTTO | double | 22.9 | Artikel-Grundpreis Brutto (ohne Variationen/Optionen) |
| EINZELPREIS_BRUTTO | double | 10.5 | Artikel-Einzelpreis Brutto (inkl der vom Kunden gewählten Optionen/Varianten) |
| EINZELGESAMTPREIS_BRUTTO | double | 21 | Gesamtpreis Brutto fuer diesen Artikel (Anzahl* Einzelpreis) |
| AKTIONSPREIS_BRUTTO | double | 21.9 | Brutto-Aktionspreis |
| STAFFELPREIS_AB_ANZAHL | int(11) | 10 | Bruttopreis Ab Anzahl Preisstaffelung |
| STAFFELPREIS_BRUTTO | double | 10.4 | Brutto-Staffelpreis |
| DIFFERENZ_EINZELPREIS_BRUTTO_NETTO | double | -2 | Differenz-Betrag zwischen Brutto und Nettopreis |
| DIFFERENZ_EINZELPREIS_BRUTTO_NETTO_PROZENT | double | -3.58 | Differenz in Prozent zwischen Brutto und Nettopreis (Preisabschlag vom Bruttopreis) |
| VARIATIONEN_BRUTTO | | | |
| VARIATION_BRUTTO | | | |
| VARIATIONSGRUPPE | varchar(255) | Grösse | Gruppe der gewählten Variation |
| AUSWAHL | varchar(255) | 30 cm | Bezeichnung der gewählten Variation |
| PREIS_BRUTTO | double | 19.3 | Brutto-Preis der Variation (in EINZELPREIS_BRUTTO eingerechnet) |
| VARIATIONEN_BRUTTO | | | |
| OPTION_BRUTTO | | | |
| AUSWAHL | varchar(255) | geschnitten | Titel des Eingabefelds (optional) |
| PREIS_BRUTTO | double | 1.5 | Brutto-Preis der Option (in EINZELPREIS_BRUTTO eingerechnet) |
| ABO_INFO | | | |
| ABO_RRULE_AUSLIEFERUNG | varchar(128) | FREQ=MONTHLY;INTERVAL=1;BYDAY=1MO | Auslieferungsperiodizität |
| ABO_RRULE_RECHNUNG | varchar(128) | FREQ=MONTHLY;INTERVAL=1;BYMONTHDAY=25 | Rechnungsverdichtung |
| ABO_MINDESTDAUER_AUSLIEFERUNG_PERIODEN | int(11) | | Wieviele Auslieferungen müssen mindestens stattfinden |
| ABO_KUENDIGUNGSFRIST_AUSLIEFERUNG_PERIODEN | int(11) | | Kündigungsfrist anhand der Anzahl Auslieferungen |
| ABO_VORBEZAHLTE_AUSLIEFERUNGEN | int(11) | 1 | Pro Bezahlung werden wieviele Auslieferungen vorbezahlt |
| ABO_SEPARIERE_ARTIKEL | enum('Y','N') | N | Flag, ob die Artikel einzeln oder mehrfach in den Warenkorb gelegt werden können |
| ABO_AUSWAHL_ABOBESTELLUNG | ??? | | Flag, ob eine Abobestellung wahlweise ist und deren default-Einstellung |
| QUEUE | | | |
| STARTDATUM | date | 2017-02-16 | Startdatum |
| NEXT_AUSLIEFERUNG | date | 2017-03-16 | Datum der nächsten Auslieferung |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|------------|---|
| | NEXT_RECHNUNG | date | 2017-03-16 | Datum, an welchem die Rechnung gestellt wird |
| | PREIS | double | 19.9 | Preis |
| | STATUS | varchar(128) | RUNNING | Status (RUNNING, PAUSED, FINISHED, INVOICE_ONLY[keine Lieferung mehr, nur noch Rechnung übrig]) |
| | VORBEZAHLTE_AUSLIEFERUNGEN_AUSSTEHEND | int(11) | 1 | Für wieviele Rechnungen wurde bereits im Voraus gezahlt |
| | BASIS_RECHNUNGS_NR | varchar(128) | RE548368 | Die erste Bestellung, aus der das Abo generiert wurde. |

| Version History | | | | |
|-----------------|----------|---|-----------|--|
| Vers | Datum | Änderung | Autor | Detail |
| 0.9.4 | 31.05.11 | MWST_INFO zugefügt | Glanzmann | Mehrwertsteueranteile für Versandkosten, Nachnahme, Mindermengenzuschlag,... MWST_INFO zugefügt |
| 1.0.0 | 24.09.12 | Anpassung an Shopversion v.3.0 | Glanzmann | Anpassung an das Bestellungsexport-Format der Shopversion 3.0 |
| 1.0.1 | 30.07.14 | WK_POS_ID und WK_POS_PARENT_ID zugefügt | Glanzmann | Erweiterung Artikelinfos um Positions-ID und Referenz-ID auf übergeordnete Bestellposition für gruppierte Bestellpositionen |
| 1.0.2 | 21.08.14 | PREISINFO und Subelemente zugefügt | Glanzmann | Erweiterung Artikelinfos um Bruttopreis-Informationen |
| 6.0.0 | 16.02.17 | Neue Felder v.6 + ABO | lbe | <p>Neue Felder: <u>BESTELLUNGEN/BESTELLUNG/ARTIKELLISTE/ARTIKEL/ABO_INFO:</u> ABO_RRULE_AUSLIEFERUNG,ABO_RRULE_RECHNUNG,ABO_MINDESTDAUER_AUSLIEFERUNG_PERIODEN,ABO_KUENDIGUNGSFRIST_AUSLIEFERUNG_PERIODEN,ABO_VORBEZAHLTE_AUSLIEFERUNGEN,ABO_SEPARIERE_ARTIKEL,ABO_AUSWAHL_ABOBESTELLUNG</p> <p><u>BESTELLUNGEN/BESTELLUNG/ARTIKELLISTE/ARTIKEL/QUEUE:</u> STARTDATUM,NEXT_AUSLIEFERUNG,NEXT_RECHNUNG,PREIS,STATUS,VORBEZAHLTE_AUSLIEFERUNGEN_AUSSTEHEND,BASIS_RECHNUNGS_NR</p> <p><u>BESTELLUNGEN/BESTELLUNG:</u> ABO_QUEUE_ID,ABO_IS:_ABOBESTELLUNG</p> <p>Bereits vorhanden gewesen, jetzt neu gelistet: <u>BESTELLUNGEN/BESTELLUNG/RABATT/RABATTE_ARTIKELTOTAL/RABATT_POSITION:</u> MWST_KORREKTUR</p> |
| 6.0.1 | 01.12.17 | VERTRETUNG zugefügt | Glanzmann | VERTRETUNG ist abgefüllt, falls durch einen Kunden (z.B. Webkasse-Benutzer) eine Bestellung für einen anderen Kunden getätigt wurde |