

Taggruppe	Feldname	Datentyp	Beispiel	Bemerkungen
BESTELLUNGEN				
BESTELLUNG				
	BESTELLUNGS_ID	int(11)	8	nicht lückenlos fortlaufende Nummer
	SESSION_ID	char(64)	5ac2e22d784dbbb5730bf2fb8b0ad5be	Session-ID
	LIEFERANSCHRIFT_ADRESS_ID	int(11)	3	leer, wenn keine abweichende Lieferanschrift
	BEZAHLUNGSART	char(32)	Rechnung	Bezahlungsart im Klartext in deutscher Sprache: - Rechnung - Vorkasse -> Warenlieferung nach Zahlungseingang/Bestätigung - Barzahlung -> Abholung durch Kunde mit Barzahlung - Nachnahme -> Nachnahme-Gebühr ist im Feld 'NACHNAHMEBETRAG' - Kreditkarte (auch PostFinance Zahlungen) - PayPal -> optionale Gebühr in PAYPALBETRAG - kostenlos -> Bestellung mit Gesamtsumme 0, keine Bezahlung notwendig (Mehr Details, siehe auch: Zahlungsarten, Signalisierung, Belegfluss PDF)
	KREDITKARTEN_HERSTELLER	char(32)		Kreditkartendaten, nur ausgefüllt, falls diese durch den Shop erfasst werden (benötigt PCI-Zertifizierung)
	KREDITKARTEN_NUMMER	char(16)		
	KREDITKARTEN_ABLAUFDATUM	varchar(10)		
	KREDITKARTEN_VORNAME	varchar(128)		
	KREDITKARTEN_NACHNAME	varchar(128)		
	KREDITKARTEN_ID	int(11)		
	CLEARING_ID	varchar(255)		Payment-Informationen: Transaktions-ID (abhängig vom PSP)
	CLEARING_EXTRA	text		Payment-Informationen: weitere Informationen (optional, abhängig vom PSP)
	ZAHLUNGS_UUID	varchar(36)	a119689b-48f5-4718-b6d2-a425805a4dff	UUIDv4 der aktiven Zahlung, welche mit dieser Bestellung verknüpft ist
	VERSANDKOSTEN	double	4.7	Versandkostenanteil
	MINDERMENGENZUSCHLAG	double	5.5	Mindermengenzuschlag, falls erforderlich
	RECHNUNGSBETRAG	double	28	Gesamtbetrag Rechnung
	ARTIKELTOTAL	double	22.3	Artikeltotal ohne Versand- und Paymentkosten
	NACHNAHMEBETRAG	double	15	Nachnahmegebühr, falls erforderlich
	PAYPALBETRAG	double	2.5	PayPal-Transaktionskosten für den Kunden
	TREUHANDBETRAG	double	3.85	Treuhand-Transaktionskosten für den Kunden
	ANMERKUNG	text	Bitte schnelle Lieferung	Bemerkungen des Kunden
	VERSANDART	varchar(255)	Post Economy	Versandart im Klartext
	VERSANDART_ID	int(11)	3	Referenz-ID auf Versandart
	GEWICHTSTOTAL	double	14.87	Gesamtgewicht der Bestellung
	RECHNUNGS_NR	varchar(255)	RE548368	fortlaufende Rechnungsnummer mit Offset und Prefix
	REFERENZ_NR	int(11)	154871	Eindeutige Referenznummer mit Offset, nicht fortlaufend
	WAEHRUNG	varchar(16)	CHF	Internationaler Währungsbezeichnung
	WAEHRUNG_STRING	varchar(16)	sFr.	Währung, wie sie im Shop angezeigt wird
	WAEHRUNG_UMRECHNUNGSFAKTOR	double	1	verwendeter Multiplikator, für Berechnung der Fremdwährungsbeträge
	WAEHRUNG_RUNDUNGSFAKTOR	double	0.05	verwendeter Rundungsfaktor für den Gesamtpreis
	MWST_BEFREIT	enum('Y','N')	N	N -> Es wird keine Mehrwertsteuer verrechnet (z.B. Auslieferung)
	VERSANDLAND	varchar(128)	Schweiz	Versandland im Klartext
	VERSANDLAND_ID	char(3)	CH	Internationale Länderbezeichnung für das Versandland
	ABGESCHLOSSEN_AM	datetime	2005-08-05 09:15:51	Zeitpunkt Bestellungsabschluss
	IP	varchar(255)	62.12.149.254	IP-Nummer des Bestellers

AFFILIATE_ID	int(11)	1	Affiliate-ID	
AFFILIATE_NAME	varchar(128)	Google	Affiliate-Name (Partner-Name)	
KAMPAGNE_ID	varchar(128)	normal	Kapagnen-ID	
GUTSCHEINCODE	varchar(255)	6950 1338 7022	verwendeter Gutscheincode (falls eingegeben)	
SOURCE	varchar(255)		abgefüllt bei abweichender Bestellungsquelle, z.B. Webkasse	
ATTRIBUT1	varchar(255)	Gewünschtes Lieferdatum	Zehn individuell verwendbare Kundenzusatzattributte (z.B. für gewünschtes Lieferdatum, Mitgliedsnummer,...). Es werden nur diejenigen Kundenzusatzattributte hier abgefüllt, zu denen definiert wurde, dass Sie zu der Bestellung gespeichert werden.	
ATTRIBUT2	varchar(255)			
..	varchar(255)			
ATTRIBUT10	varchar(255)			
ATTRIBUTWERT1	varchar(255)	05.08.05		
ATTRIBUTWERT2	varchar(255)			
..	varchar(255)			
ATTRIBUTWERT10	varchar(255)			
MWST_TOTAL	double	2.53		Gesamtbetrag Mehrwertsteuer
MWST_INKL	enum('Y','N')	N		Gibt an ob die Artikelpositionen als Bruttopreise (inkl. MwSt.) vorliegen
VERSION	varchar(16)	2.2	Version des Bestellungsobjekts	
EXPORTIERT_AM	datetime	2017-02-16 09:10:28	Zeitpunkt des Bestellungsexports	
TAGESABSCHLUSS_AM	datetime	2017-02-16 09:10:57	Zeitpunkt, wann der Tagesabschluss mit dieser Bestellung gemacht wurde.	
STORNIERT_AM	datetime	2017-02-16 09:14:11	Zeitpunkt, wann diese Bestellung storniert wurde	
EXPORTIERT_VON	varchar(255)		Von wem wurde exportiert	
TAGESABSCHLUSS_VON	varchar(255)		Von wem wurde der Tagesabschluss gemacht	
STORNIERT_VON	varchar(255)		Von wem wurde die Bestellung storniert	
UUID	varchar(36)	ba4d2338-b571-4a6d-abb3-cbc908896161	UUIDv4 dieser Bestellung (Identifier)	
SOURCE_BESTELLUNGS_ID	int(11)		Multi-Channel: Bestellungen_ID aus welcher diese Bestellung erstellt worden ist	
ABO_RECHNUNG	date	2017-02-16	Wann diese Bestellung verrechnet wird (bedingt aktives Abo-Modul)	
ABO_RECHNUNG_ABGESCHLOSSEN	date	2017-04-16	Wann diese Bestellung verrechnet wurde (bedingt aktives Abo-Modul)	

MWST_ANTEILE

ANTEIL			
SATZ	double	7.6	Mehrwertsteuer-Satz
BETRAG	double	3.8	Mehrwertsteuer-Betrag für diesen Satz
SUMME	double	50	Zugrunde liegender Gesamtbetrag für diesen Satz

MWST_INFO

VERSANDKOSTEN, NACHNAHME, MINDERMENGENZUSCHLAG,..			
ANTEIL			
SATZ	double	7.6	Mehrwertsteuer-Satz
BETRAG	double	3.8	Mehrwertsteuer-Betrag für diesen Satz
SUMME	double	50	Zugrunde liegender Gesamtbetrag für diesen Satz

RABATT

ARTIKELTOTAL_VOR_RABATT	double	144.03	Artikeltotal vor Abzug jeglichen Artikeltotalrabatts
TOTAL_RABATT_ARTIKELTOTAL	double	10	Gesamtbetrag Artikeltotalrabatt
TOTAL_RABATT_ARTIKELTOTAL_IN_PROZENT	double	6.94	prozentualer Anteil Artikeltotalrabatt vom Artikeltotal
GESAMTTOTAL_VOR_RABATT	double	144.03	Gesamttotal vor Abzug jeglichen Gesamttotalrabatts
TOTAL_RABATT_GESAMTTOTAL	double	10	Gesamtbetrag Totalrabatt
TOTAL_RABATT_GESAMTTOTAL_IN_PROZENT	double	6.94	prozentualer Anteil Gesamtrabatt vom Gesamttotal

RABATTE_ARTIKELTOTAL				
RABATT_POSITION				
BEZEICHNUNG	varchar(255)	Herbstrabatt		Bezeichnung des Rabatts (wird lokalisiert ausgegeben)
ID	varchar(255)	hr2007		beliebige ID zur Identifikation des Rabatts
PRIORITAET	int(11)	5		Prioritaet (Reihenfolge) der Rabattposition
TOTAL_KORREKTUR	enum('Y','N')	Y		Y -> es erfolgt eine Totalkorrektur für nachfolgende Rabatte
RABATT_BETRAG	double	14.67		Absoluter Rabattbetrag
RABATT_PROZENT	double	10		Relativer Rabattbetrag in %
TOTAL_DAVOR	double	146.7		Artikeltotal vor Abzug dieser Rabattposition
CALCTOTAL_DAVOR	double	146.7		Kalkulationstotal vor Abzug dieser Rabattposition
TOTAL_DANACH	double	132.03		Artikeltotal nach Abzug dieser Rabattposition
CALCTOTAL_DANACH	double	132.03		Kalkulationstotal nach Abzug dieser Rabattposition
GUTSCHRIFT	enum('Y','N')	Y		Abzug durch Gutschrift
MWST_KORREKTUR	enum('Y','N')	N		Flag, ob eine Mwst.-Korrektur vorgenommen wird (bei Gutschrift von K.-guthaben will man das nicht)
MWST_VERTEILUNG_ART_TOT				
ANTEIL				
SATZ	double	7.6		MwSt.-Satz
ANTEIL_FAKTOR	double	0.89		Anteilsfaktor des Gesamt-Artikel-Rabattbetrags
RABATTE_GESAMTTOTAL				
RABATT_POSITION				
BEZEICHNUNG	varchar(255)	Gutschein		Bezeichnung des Rabatts (wird lokalisiert ausgegeben)
ID	varchar(255)	ebon		beliebige ID zur Identifikation des Rabatts
PRIORITAET	int(11)	100		Prioritaet (Reihenfolge) der Rabattposition
TOTAL_KORREKTUR	enum('Y','N')	Y		Y -> es erfolgt eine Totalkorrektur für nachfolgende Rabatte
RABATT_BETRAG	double	10		Absoluter Rabattbetrag
RABATT_PROZENT	double			Relativer Rabattbetrag in %
TOTAL_DAVOR	double	144.03		Gesamttotal vor Abzug dieser Rabattposition
CALCTOTAL_DAVOR	double	144.03		Kalkulationstotal vor Abzug dieser Rabattposition
TOTAL_DANACH	double	134.03		Gesamttotal nach Abzug dieser Rabattposition
CALCTOTAL_DANACH	double	134.03		Kalkulationstotal nach Abzug dieser Rabattposition
MWST_VERTEILUNG_BES_TOT				
ANTEIL				
SATZ	double	7.6		MwSt.-Satz
ANTEIL_FAKTOR	double	0.89		Anteilsfaktor des Gesamt-Bestellungs-Rabattbetrags
KUNDE				
KUNDEN_ID	char(64)	1380737898954251343625538349		zufällige, eindeutige Ganzzahl
KUNDEN_NR	varchar(255)	AB234R		Kundennummer
KUNDENGRUPPE_ID	int(11)	1		Kundengruppen-Zugehörigkeit (Standard: 0)
LOCALE	varchar(5)	de		gewählte Sprache (ISO639-1)
ANREDE	varchar(24)	Herr		Anrede
VORNAME	varchar(128)	Jürg		Vorname
NACHNAME	varchar(128)	Hauser		Nachname
FIRMA	varchar(128)	Cybertech AG		Firma
FIRMA_UID	Varchar(64)	CHE-110.486.165		Unternehmens-Identifikationsnummer (UID)

FIRMA_UST_ID	Varchar(64)	CHE-110.486.165 MWST	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UST ID)
EORI_NR	Varchar(64)		EORI-Nr für EU Exporte
ABTEILUNG	varchar(128)	Geschäftsleitung	Abteilung
STRASSE	varchar(128)	Langistrasse	Strasse
HAUSNUMMER	varchar(128)	52	Hausnummer
POSTFACH	varchar(16)	553	Postfach
PLZ	varchar(32)	9500	Postleitzahl
ORT	varchar(128)	Wil	Ort
LAND	varchar(128)	Schweiz	Land im Klartext
LAND_ID	char(2)	CH	ISO-3166-1, Alpha-2
TEL	varchar(32)	071 923 08 58	Telefonnummer
FAX	varchar(32)	071 923 08 59	Faxnummer
HANDY	varchar(32)	079 524 16 99	Mobiltelefonnummer
EMAIL	varchar(128)	juehau@cybertech.tld	E-Mail-Adresse
GEBURTSDATUM	date	1952-05-31	Geburtsdatum
LOGIN	varchar(255)	sonnenschein	Login-Name, leer bei einmaligen Bestellungen
KONTINHABER	varchar(128)	Jürg Hauser	nur ausgefüllt, wenn Bankeinzug und Payment-Erfassung im Shop
BANKNAME	varchar(128)	Thurgauer Kantonalbank	
BLZ	varchar(128)	78954	
KONTONUMMER	varchar(128)	0058-44555.254	
IBAN	varchar(128)	0041-4458-44555.254	
BIC	varchar(128)	0041ab78945	
RECHNUNGLIEFERUNG	enum('Y','N')	N	
ATTRIBUT1	varchar(128)	Mitglieder-Nr	Zehn individuell verwendbare Kundenzusatzattribute (z.B. für Mitgliedsnummer, ...). Es werden nur diejenigen Kundenzusatzattribute hier abgefüllt, zu denen definiert wurde, dass Sie zum Kunden gespeichert werden.
ATTRIBUT2	varchar(128)		
..	varchar(128)		
ATTRIBUT10	varchar(128)		
ATTRIBUTWERT1	varchar(128)	324	
ATTRIBUTWERT2	varchar(128)		
..	varchar(128)		
ATTRIBUTWERT10	varchar(128)		
DEBITORENNUMMER	varchar(255)	N	Y -> Der Kunde darf auf Rechnung bestellen (Standard: N)
DEBITORENPREISGRUPPE	varchar(255)	N	Y -> Der Kunde darf auf Rechnung bestellen (Standard: N)
DEBITORENRABATTGRUPPE	varchar(255)	N	Y -> Der Kunde darf auf Rechnung bestellen (Standard: N)
LIEFERADRESSE			
ANREDE	varchar(24)	Herr	Anrede
VORNAME	varchar(128)	Jürg	Vorname
NACHNAME	varchar(128)	Hauser	Nachname
FIRMA	varchar(128)	Cybertech AG	Firma
FIRMA_UID	Varchar(64)	CHE-110.486.165	Unternehmens-Identifikationsnummer (UID)
FIRMA_UST_ID	Varchar(64)	CHE-110.486.165 MWST	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UST ID)
ABTEILUNG	varchar(128)	Geschäftsleitung	Abteilung
STRASSE	varchar(128)	Langistrasse 52	Strasse
HAUSNUMMER	varchar(128)	52	Hausnummer

POSTFACH	varchar(16)	553	Postfach	
PLZ	varchar(32)	9500	Postleitzahl	
ORT	varchar(128)	Wil	Ort	
LAND	varchar(128)	Schweiz	Land im Klartext	
LAND_ID	char(2)	CH	ISO-3166-1, Alpha-2	
TEL	varchar(32)	071 923 08 58	Telefonnummer	
FAX	varchar(32)	071 923 08 59	Faxnummer	
HANDY	varchar(32)	079 524 16 99	Mobiltelefonnummer	
EMAIL	varchar(128)	juehau@cybertech.tld	E-Mail-Adresse	
ATTRIBUT1	varchar(128)	Mitglieder-Nr	Zehn individuell verwendbare Kundenzusatzattribute (z.B. für Mitgliedsnummer, ...). Es werden nur diejenigen Kundenzusatzattribute hier abgefüllt, zu denen definiert wurde, dass Sie zum Kunden gespeichert werden und die zur Verwendung in der Lieferadresse aktiviert sind.	
ATTRIBUT2	varchar(128)			
..	varchar(128)			
ATTRIBUT10	varchar(128)			
ATTRIBUTWERT1	varchar(128)	324		
ATTRIBUTWERT2	varchar(128)			
..	varchar(128)			
ATTRIBUTWERT10	varchar(128)			
ADRESS_NR	varchar(255)	adr324		frei verwendbare Adress-Nr, Key beim Lieferadressen-Import
ERSTELLT	datetime	2005-08-05 09:15:51		Erstellungszeitpunkt abweichende Lieferadresse
AKTUALISIERT	datetime	2005-08-20 09:15:51	Aktualisierungszeitpunkt abweichende Lieferadresse	

VERTRETUNG

ANREDE	varchar(24)	Herr	Anrede
VORNAME	varchar(128)	Jürg	Vorname
NACHNAME	varchar(128)	Hauser	Nachname
FIRMA	varchar(128)	Cybertech AG	Firma
ABTEILUNG	varchar(128)	Geschäftsleitung	Abteilung
STRASSE	varchar(128)	Langstrasse 52	Strasse
HAUSNUMMER	varchar(128)	52	Hausnummer
POSTFACH	varchar(16)	553	Postfach
PLZ	varchar(32)	9500	Postleitzahl
ORT	varchar(128)	Wil	Ort
LAND	varchar(128)	Schweiz	Land im Klartext
LAND_ID	char(2)	CH	ISO-3166-1, Alpha-2
TEL	varchar(32)	071 923 08 58	Telefonnummer
FAX	varchar(32)	071 923 08 59	Faxnummer
HANDY	varchar(32)	079 524 16 99	Mobiltelefonnummer
EMAIL	varchar(128)	juehau@cybertech.tld	E-Mail-Adresse
ATTRIBUT1	varchar(128)	Mitglieder-Nr	Zehn individuell verwendbare Kundenzusatzattribute (z.B. für Mitgliedsnummer, ...). Es werden nur diejenigen Kundenzusatzattribute hier abgefüllt, zu denen definiert wurde, dass Sie zum Kunden gespeichert werden und die zur Verwendung in der Lieferadresse aktiviert sind.
ATTRIBUT2	varchar(128)		
..	varchar(128)		
ATTRIBUT10	varchar(128)		
ATTRIBUTWERT1	varchar(128)	324	
ATTRIBUTWERT2	varchar(128)		
..	varchar(128)		

ATTRIBUTWERT10	varchar(128)		
ADRESS_NR	varchar(255)	adr324	frei verwendbare Adress-Nr, Key beim Lieferadressen-Import
ERSTELLT	datetime	2005-08-05 09:15:51	Erstellungszeitpunkt abweichende Lieferadresse
AKTUALISIERT	datetime	2005-08-20 09:15:51	Aktualisierungszeitpunkt abweichende Lieferadresse

ARTIKELLISTE**ARTIKEL**

WK_POS_ID	int(11)	221	shopinterne Referenz-ID auf Bestellposition
ARTIKEL_ID	int(11)	27	shopinterne Artikel-ID
ARTIKEL_NR	varchar(255)	dvd001	Artikel-Nr
NAME	varchar(255)	A.I. Artificial Intelligence	Name des Artikels
ANZAHL	double	4	gewählte Anzahl
PREIS	double	22.9	Artikelgrundpreis ohne Var/Opt (Aktionspreis, wenn Artikel in Aktion)
PREIS_OHNE_AKTION	double	29.9	Normalpreis, wenn Artikel in Aktion, sonst leer
PREIS_IST_STAFFELPREIS	enum('Y','N')	N	Y -> Der verwendete Preis ist ein Staffelpreis, leer -> kein Staffelpreis
AKTION	enum('Y','N')	N	Y -> Der Aktionspreis ist aktiv, N -> Normalpreis ist aktiv
GEWICHT	double	2.1	Gewicht des Einzelartikels (ohne Optionen und Variationen)
MINDESTBESTELLMENGE	double	2	Mindestbestellmenge, 0 falls nicht gesetzt
MINDESTLAGERMENGE	int(11)	4	Mindestlagermenge
LAGERBESTAND	int(11)	6	Lagerbestand
LIEFERBAR_IN	varchar(255)	10 Tagen	Verfügbarkeitsinformationen im Klartext
LAGERVERHALTEN	varchar(255)	nachbestellbar	immer_bestellbar oder nachbestellbar oder nicht_nachbestellen
ANZAHL_EINHEIT	varchar(255)	Stück	Einheit der Artikelmenge
LIEFEREINHEIT	double	0	Wert 0 = ausgeschaltet, Wert > 0: Artikel nur in diesen Mengen bestellbar, z.B.: 20 => 20,40,60,80
GRUPPIERUNG	varchar(255)	Toshiba	Artikelgruppierung, z.B. Hersteller
PROMO	enum('Y','N')	N	Promotionsartikel
EINZELPREIS	double	24.9	Einzelpreis des Artikels inkl. Optionen und Variationen
EINZELGESAMTPREIS	double	44.8	Gesamtpreis fuer diesen Artikel (Anzahl*Einzelpreis)
MWST_SATZ	double	7.6	Mehrsteuer-Satz des Artikels
RABATT_BETRAG	double	2.5	Artikelrabatt Fixbetrag
RABATT_PROZENT	double	15	Artikelrabatt Prozentwert
ZUSATZFELD_1	varchar(255)		frei definierbare Artikelzusatzfelder (z.B. für ISBN-Nr, EAN-Code, Hersteller-Art-Nr,..)
ZUSATZFELD_2	varchar(255)		
...	varchar(255)		
ZUSATZFELD_10	varchar(255)		
ASID	varchar(255)	6efb61469d91e6a51418910ae191af1b	Eindeutige ID der Artikelsetkonfiguration
AS_VARGRP_ID	int(11)	25	ID der Artikelset-Variationsgruppe (nur Produktkonfigurator)
AS_VARGRP_BEZ	varchar(255)	Armband	Bezeichnung der Artikelset-Variationsgruppe (nur Produktkonfigurator)
AS_KONFIGURATIONS_NR	varchar(255)	154874_1	Eindeutige Konfigurationsnummer (nur bei as_hauptartikel)
AS_ARTIKELTYP	varchar(255)	kein_as_artikel	kein_as_artikel oder as_hauptartikel oder as_variationsartikel
E_CONTENT_FILE	varchar(255)	my_video.avi	Dateiname E-Content
E_CONTENT_ANZAHL_DOWNLOADS	int(11)	3	Anzahl mögliche Downloads
E_CONTENT_EXPIRES	int(11)	7200	Zeitraum in [s], in dem der E-Content bezogen werden kann
ARTIKELRABATTGRUPPE	varchar(255)		Artikelrabattgruppe für Debitorenpreisfindung
WK_POS_PARENT_ID	int(11)	221	Referenz-ID auf übergeordnete Bestellposition (WK_POS_ID) für gruppierte Bestellpositionen

GUTSCHEIN_ARTIKEL_TYPE	enum('N','L','W')	N	Gutschein Artikel Typ, N=Nein, W=Wertgutschein, L=Leistungsgutschein
GUTSCHEIN_ARTIKEL_DETAILS	text		JSON mit Informationen zu dieser Gutschein Artikel Position
ABO_QUEUE_ID	int(11)	0	Wird gesetzt, falls automatisiert erstellt wurde durch das Abo-Modul
ABO_IS_ABOBESTELLUNG	enum('Y','N')	Y	
ABO_STARTDATUM	date	2017-02-16	
ABO_RRULE_AUSLIEFERUNG	varchar(128)	FREQ=MONTHLY;INTERVAL=1;BYDAY=1MO	Auslieferungsperiodizität

VARIATIONEN**VARIATION**

VARIATIONSGRUPPE	varchar(255)	Farbe	Name der Variationsgruppe
AUSWAHL	varchar(255)	rot	gewählte Variation
PREIS	double	2	Preisauflschlag der gewählten Variation

OPTIONEN**OPTION**

AUSWAHL	varchar(255)	geschnitten	gewählte Option
PREIS	double	1.5	Preisauflschlag der gewählten Option

EINGABEFELDER**EINGABEFELD**

TITEL	varchar(255)		Titel des Eingabefelds (optional)
LABEL	varchar(255)	Grusstext	Bezeichnung des Eingabefelds
INHALT	text	Herzlichen Glückwunsch	Vom Kunden eingegebener Inhalt
TEXT_DANACH	varchar(255)		Text nach dem Eingabefeld (optional)

PREISINFO

ARTIKEL_IN_AKTION	enum('Y','N')	N	Y -> Der Aktionspreis ist aktiv, N -> Normalpreis ist aktiv
PREIS_BRUTTO	double	22.9	Artikel-Grundpreis Brutto (ohne Variationen/Optionen)
EINZELPREIS_BRUTTO	double	10.5	Artikel-Einzelpreis Brutto (inkl der vom Kunden gewählten Optionen/Varianten)
EINZELGESAMTPREIS_BRUTTO	double	21	Gesamtpreis Brutto fuer diesen Artikel (Anzahl*Einzelpreis)
AKTIONSPREIS_BRUTTO	double	21.9	Brutto-Aktionspreis
STAFFELPREIS_AB_ANZAHL	int(11)	10	Bruttopreis Ab Anzahl Preisstaffelung
STAFFELPREIS_BRUTTO	double	10.4	Brutto-Staffelpreis
DIFFERENZ_EINZELPREIS_BRUTTO_NETTO	double	-2	Differenz-Betrag zwischen Brutto und Nettopreis
DIFFERENZ_EINZELPREIS_BRUTTO_NETTO_PROZENT	double	-3.58	Differenz in Prozent zwischen Brutto und Nettopreis (Preisabschlag vom Bruttopreis)

VARIATIONEN_BRUTTO**VARIATION_BRUTTO**

VARIATIONSGRUPPE	varchar(255)	Grösse	Gruppe der gewählten Variation
AUSWAHL	varchar(255)	30 cm	Bezeichnung der gewählten Variation
PREIS_BRUTTO	double	19.3	Brutto-Preis der Variation (in EINZELPREIS_BRUTTO eingerechnet)

VARIATIONEN_BRUTTO**OPTION_BRUTTO**

AUSWAHL	varchar(255)	geschnitten	Titel des Eingabefelds (optional)
PREIS_BRUTTO	double	1.5	Brutto-Preis der Option (in EINZELPREIS_BRUTTO eingerechnet)

ABO_INFO

ABO_RRULE_AUSLIEFERUNG	varchar(128)	FREQ=MONTHLY;INTERVAL=1;BYDAY=1MO	Auslieferungsperiodizität
ABO_RRULE_RECHNUNG	varchar(128)	FREQ=MONTHLY;INTERVAL=1;BYMONTHDAY=25	Rechnungsverdichtung
ABO_MINDESTDAUER_AUSLIEFERUNG_PERIODEN	int(11)		Wieviele Auslieferungen müssen mindestens stattfinden

ABO_KUENDIGUNGSFRIST_AUSLIEFERUNG_PERIODEN	int(11)		Kündigungsfrist anhand der Anzahl Auslieferungen
ABO_VORBEZAHLTE_AUSLIEFERUNGEN	int(11)	1	Pro Bezahlung werden wieviele Auslieferungen vorbezahlt
ABO_SEPARIERE_ARTIKEL	enum('Y','N','')	N	Flag, ob die Artikel einzeln oder mehrfach in den Warenkorb gelegt werden können
ABO_AUSWAHL_ABOBESTELLUNG	enum('keine_auswahl','default_abo','default_einzelbestellung','')		Flag, ob eine Abobestellung wahlweise ist und deren default-Einstellung
ABO_KALENDER_AUSWAHL	enum('Y','N','')		Flag, ob ein Kalender beim Artikel dargestellt werden soll?
QUEUE			
STARTDATUM	date	2017-02-16	Startdatum
NEXT_AUSLIEFERUNG	date	2017-03-16	Datum der nächsten Auslieferung
NEXT_RECHNUNG	date	2017-03-16	Datum, an welchem die Rechnung gestellt wird
PREIS	double	19.9	Preis
STATUS	varchar(128)	RUNNING	Status (RUNNING, PAUSED, FINISHED, INVOICE_ONLY[keine Lieferung mehr, nur noch Rechnung übrig])
VORBEZAHLTE_AUSLIEFERUNGEN_AUSSTEHEND	int(11)	1	Für wieviele Rechnungen wurde bereits im Voraus gezahlt
BASIS_RECHNUNGS_NR	varchar(128)	RE548368	Die erste Bestellung, aus der das Abo generiert wurde.

Validierung: Eine Validierung des XML-Dokuments ist mittels XSD-Schema möglich: {shop_rootverzeichnis}/shop/bestellung_export.xsd

Version History				
Vers	Datum	Änderung	Autor	Detail
0.9.4	31.05.11	MWST_INFO zugefügt	Glanzmann	Mehrwertsteueranteile für Versandkosten, Nachnahme, Mindermengenzuschlag,.. MWST_INFO zugefügt
1.0.0	24.09.12	Anpassung an Shopversion v.3.0	Glanzmann	Anpassung an das Bestellungsexport-Format der Shopversion 3.0
1.0.1	30.07.14	WK_POS_ID und WK_POS_PARENT_ID zugefügt	Glanzmann	Erweiterung Artikelinfos um Positions-ID und Referenz-ID auf übergeordnete Bestellposition für gruppierte Bestellpositionen
1.0.2	21.08.14	PREISINFO und Subelemente zugefügt	Glanzmann	Erweiterung Artikelinfos um Bruttopreis-Informationen
6.0.0	16.02.17	Neue Felder v.6 und Abonnemente Modul	lbe	<p>Neue Felder:</p> <p>Tabellen: BESTELLUNGEN/BESTELLUNG/ARTIKELLISTE/ARTIKEL/ABO_INFO: ABO_RRULE_AUSLIEFERUNG, ABO_RRULE_RECHNUNG, ABO_MINDESTDAUER_AUSLIEFERUNG_PERIODEN, ABO_KUENDIGUNGSFRIST_AUSLIEFERUNG_PERIODEN, ABO_VORBEZAHLTE_AUSLIEFERUNGEN, ABO_SEPARIERE_ARTIKEL, ABO_AUSWAHL_ABOBESTELLUNG</p> <p>Tabellen: BESTELLUNGEN/BESTELLUNG/ARTIKELLISTE/ARTIKEL/QUEUE: STARTDATUM, NEXT_AUSLIEFERUNG, NEXT_RECHNUNG, PREIS, STATUS, VORBEZAHLTE_AUSLIEFERUNGEN_AUSSTEHEND, BASIS_RECHNUNGS_NR</p> <p>Tabellen: BESTELLUNGEN/BESTELLUNG: ABO_QUEUE_ID, ABO_IS_ABOBESTELLUNG</p> <p>Bereits vorhanden gewesen, jetzt neu gelistet:</p> <p>Tabellen: BESTELLUNGEN/BESTELLUNG/RABATT/RABATTE_ARTIKELTOTAL/RABATT_POSITION: MWST_KORREKTUR</p>
6.0.1	01.12.17	VERTRETUNG zugefügt	Glanzmann	VERTRETUNG ist abgefüllt, falls durch einen Kunden (z.B. Webkasse-Benutzer) eine Bestellung für einen anderen Kunden getätigt wurde
7.0.0	11.12.18	UUID und SOURCE_BESTELLUNGS_ID zugefügt	hya	Notwendige Felder für Click and Collect
7.0.0	17.12.18	MWST_INKL hinzugefügt	lbe	MWST_INKL in Bestellung EORI_NR in Kunde
7.0.0	17.12.18	LIEFEREINHEIT hinzugefügt	dre	LIEFEREINHEIT in Artikel

8.0.0	12.03.20	Neue Felder v.8 und Korrekturen	fjo	Neue Felder: CLEARING_PROVIDER in Bestellung ZAHLUNGS_UUID in Bestellung GUTSCHEIN_ARTIKEL_TYPE in Artikel GUTSCHEIN_ARTIKEL_DETAILS in Artikel ABO_KALENDER_AUSWAHL in Artikel Korrekturen / genauere Spezifikationen: ABO_RECHNUNG in Bestellung: Typ spezifiziert ABO_RECHNUNG_ABGESCHLOSSEN in Bestellung: Typ spezifiziert ABO_STARTDATUM, ABO_RRULE_AUSLIEFERUNG: Korrekte Listung
-------	----------	---------------------------------	-----	---